AVANTI PRO

1.735

HMV: 18.50.03.0204

Zugelassenes Benutzergewicht

135 kg





PRO-Design



Einzigartge Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



Spurtreu



Individuelle Farhrwerksanpassung

Just like a pro!

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten
- Sicherheit der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhändlerstruktur
- Hohe Variabilität ohne Teiletausch

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- 2 Rahmenlängen ermöglichen eine sehr gute proportionale Zuordnung
- Therapeutisch bewährtes Zubehör in ausgeprägter Vielfalt
- Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch bei sich verändernden Krankheitsbildern
- Durchgehender Rahmen mit integrierten Beinstützen
- Umfangreiches Baukastensystem

EINSATZBEREICH

- Adaptivrollstuhl für den universellen Alltagseinsatz
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder
- Für Querschnittversorgungen
- Personengewicht bis 135 kg und bis Sitzbreite 580 mm

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular per Mail an: info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

HMV: 18.50.03.0204



Preis Grundmodell **2.096,00 €**

Grundausstattung

- Greifreifen Aluminium
- Rückengurt anpassbar, light
- Antriebsrad 24" Alu
- Sitzgurt nachspannbar
- Flauschband auf Sitzgurt

Zugelassenes Benutzergewicht

135 kg

Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

ACTIVE

Technische Daten

Sitzbreiten in mm	360/380/400/420/440/460/480/500/530/580
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 190 / Bei Seitenteil CODE 100 Sitzbreite +180
Breite gefaltet in mm ab	280
Sitztiefe in mm	Rahmen Standard 350/380/400/430 Rahmen Lang 460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	440 bis 520 / 420 bis 520
Gesamthöhe in mm	920
Rückenhöhe in mm	340 - 500
Armlehnenhöhe in mm	200 - 290
Länge mit Fußstütze in mm	Rahmen Standard 870 - 960 / Rahmen Lang 925 - 1015
Personengewicht	135 kg
Leergewicht ab	11 kg
Zul. Gesamtgewicht in kg	150 kg
Transportgewicht	8,5 kg
Antriebsrad	610 mm(24 Zoll)
Sitzneigung	0° - 10°

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitztiefe und Sitzbreite in Kombination mit Rahmenform

	Rahmen Standard (C-352)				Rahmen Lang (C-353)		
	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	**ST 350mm**	**ST 380mm**	**ST 400mm**	**ST 430mm**	**ST 460mm**	**ST 480mm**	**ST 500mm**
SB 360mm (C-36)	❑	❑	❑	❑	❑ 246,00	❑ 246,00	❑ 246,00
SB 380mm (C-38)	❑	❑	❑	❑	❑ 246,00	❑ 246,00	❑ 246,00
SB 400mm (C-40)	❑	❑	❑	❑	❑ 246,00	❑ 246,00	❑ 246,00
SB 420mm (C-342)	❑	❑	❑	❑	❑ 246,00	❑ 246,00	❑ 246,00
SB 440mm (C-344)	❑	❑	❑	❑	❑ 246,00	❑ 246,00	❑ 246,00
SB 460mm (C-46)	❑	❑	❑	❑	❑ 246,00	❑ 246,00	❑ 246,00
SB 480mm (C-48)	❑	❑	❑	❑	❑ 246,00	❑ 246,00	❑ 246,00
SB 500mm (C-350)	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 146,00	❑ 392,00	❑ 392,00	❑ 392,00
SB 530mm (C-53)	❑ 386,00	❑ 386,00	❑ 386,00	❑ 386,00	❑ 632,00	❑ 632,00	❑ 632,00
SB 580mm (C-358)	❑ 432,00	❑ 432,00	❑ 432,00	❑ 432,00	❑ 678,00	❑ 678,00	❑ 678,00

Sitzbreiten Option

	CODE	BEZEICHNUING	SB	EUR €
❑	4541	Alu-Doppelkreuzstrebe, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen	360 mm - 460 mm	314,00

ACTIVE

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	**Lenkrad**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
325/908	Ø 125 Vollgummi schwarz	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑			
325/909	Ø 125 Vollgummi grau	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑			
154/908	Ø 142 Vollgummi schwarz		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
154/909	Ø 142 Vollgummi grau		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑		
161/908	Ø 180 Soft-Vollgummi schwarz										
161/909	Ø 180 Soft-Vollgummi grau			❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	**Lenkrad**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz										
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber										
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00	❑ 240,00			

⚠ *Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz*

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	**Lenkrad**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz										
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00	❑ 230,00			

⚠ *Bereifung: Vollgummi, schwarz*

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

		Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)									
Code	**Lenkrad**	**440**	**450**	**460**	**470**	**480**	**490**	**500**	**510**	**520**	**530**
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber										
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz										
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß										
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot										
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau										
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange										
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00			
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00			
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00			
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00			
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00			
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00	❑ 156,00			

⚠ *Bereifung: Vollgummi, schwarz*

Lenkrad Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten ⚠ *Gabelfarbe schwarz eloxiert*		50,00

ACTIVE

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm)	420	435	445	460	470	480	495	505	520
A	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	
B		❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HSH (mm)	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	651	A	Standard-Rad, inkl. Steckachse (Paar)	24x1"		0,00
❑	651	B	Standard-Rad, inkl. Steckachse (Paar)	24x1-3/8"		0,00
❑	2651	A	Standard-Rad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24x1"		0,00
❑	2651	A	Standard-Rad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24x1-3/8"		0,00
❑	848	A	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24x1"		148,00
❑	848	B	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24x1-3/8"		148,00
❑	706	A	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ *Nicht i.V. mit Schiebegriffe kurz CODE 413*	24x1"	18.99.99.0502	398,00
❑	706	B	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ⚠ *Nicht i.V. mit Schiebegriffe kurz CODE 413*	24x1-3/8"	18.99.99.0502	398,00
❑	695	A	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz ⚠ *Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!* *nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853* *nicht i.V.m. mit PU-Bereifung CODE 474*	24x1"	18.99.99.0404	238,00
❑	2469	A	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902*	24x1"		1.312,00
❑	2470	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902*	24x1"		954,00
❑	2471	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902*	24x1"		954,00
❑	2472	A	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange ⚠ *nicht i.V.m. PU-Bereifung CODE 474 und 902*	24x1"		954,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

HSH (mm)	420	435	445	460	470	480	495	505
(A)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	HSH (mm)	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	2465	A	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24x1"		762,00
❑	2466	A	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"		526,00
❑	2461	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung ⚠ *max. Nutzergewicht 100kg*	24x1"		406,00
❑	2468	A	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung ⚠ *max. Nutzergewicht 100kg*	25x1"		360,00
❑	2473	A	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"		360,00
❑	752	A	"Light"-Rad inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24x1"		416,00

⚠ *Kompletträder - bitte keine Greifreifen und Bereifung auswählen!*

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	880	60 mm Radstandverlängerung	18.99.99.0409	154,00

04 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	PASSIV	MITTEL		AKTIV
	A (30mm)	B (45mm)	C (60mm)	D (75mm)
Position	❑	❑	❑	❑

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Radsturz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	907	3°-Radsturz ⚠ *nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706* *nicht i.V. mit Radstandverlängerung CODE 880*	18.99.99.0999	67,00

06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	493	Edelstahl, glänzend poliert		0,00
❑	494	Aluminium ⚠ *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695*		0,00
❑	871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten von 380 mm bis 480 mm ⚠ *Nur i.V. mit PU-Breifung CODE 902* *Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706*	18.99.99.0601	1.042,00
❑	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	18.99.99.0904	476,00
❑	849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*		490,00
❑	850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*		490,00
❑	853	Gekko, Aluminium schwarz gepulvert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31mm ⚠ *Nicht i.V. mit Aktiv-Rad (C-695)*		608,00
❑	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz ⚠ *Nicht i.V. mit Cross-Rad (C-2466), Aluminium Greifreifen (C-494)*	18.99.99.0901	162,00
❑	692	Greifreifenabstand eng		0,00
❑	693	Greifreifenabstand weit	18.99.99.0999	63,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Bereifung

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-Nr.	EUR €
❑	486	Luftbereifung mit Rillenprofil	24x1"	24x1 3/8"		0,00
❑	902	PU-Bereifung, pannensicher ⚠ *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695*	24x1"	24x1 3/8"		0,00
❑	897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"		18.99.99.0499	96,00
❑	395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"	25x1"		50,00
❑	474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz ⚠ *Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695*	24x1"		18.99.99.0999	0,00

08 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	305	Druckbremse für Fahrer		0,00
❑	650	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	18.99.99.0099	304,00
❑	650	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	18.99.99.0099	304,00
❑	681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	18.99.99.0504	110,00
❑	986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar		57,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rückengurthöhe (RH)

	CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	EUR €
❑	434	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	340 mm	0,00
❑	436	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	360 mm	0,00
❑	438	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	380 mm	0,00
❑	635	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	400 mm	0,00
❑	442	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	420 mm	0,00
❑	444	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar	440 mm	0,00
❑	2046	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar ⚠ *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502*	460 mm	0,00
❑	634	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar ⚠ *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502*	480 mm	0,00
❑	637	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar ⚠ *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502*	500 mm	0,00
❑	983	teleskopierbare Rückenhöheneinstellung in 4 Schritten à 15 mm, Rückengurt über Klettbänder anpassbar ⚠ *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502* *nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622*	350 - 410 mm	168,00
❑	984	teleskopierbare Rückenhöheneinstellung in 4 Schritten à 15 mm, Rückengurt über Klettbänder anpassbar ⚠ *nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502* *nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622*	400 - 460 mm	168,00

Rückengurtfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	287	Tiefschwarz, Polyester		0,00
❑	292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz ⚠ *nur für Rücken möglich*	18.99.99.0999	164,00

Rückengurtoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	2002	Rückenbezug 20 mm breiter ⚠ *nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz* *nicht i.V.m. CODE 29, 983 oder 984*		62,00
❑	593	Ohne Rückenbezug ⚠ *empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen*		0,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Rückenlehnenwinkel

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	621	Rücken ohne Lumbalknick	0,00
❑	622	Rücken mit Lumbalknick	0,00
❑	29	Rücken, winkeleinstellbar ab Sitzfläche +- 10° in 5° Schritten	328,00

Rückenlehnenoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	410	Schiebegriffe lang		0,00
❑	413	Schiebegriffe kurz ⚠ *nicht i.V. mit Schiebestange CODE 814*		0,00
❑	502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 170 mm stufenlos höhenverstellbar	18.99.99.0908	288,00
❑	814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung ⚠ *Nur i.V.m. Schiebegriff lang CODE 410*	18.99.99.0907	154,00
❑	238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend ⚠ *Empfohlen ab SB 46!*	18.99.99.0907	154,00
❑	913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar ⚠ *nur i.V.m. Schiebestange CODE 814*	18.99.99.0999	410,00
❑	2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar ⚠ *Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm* *nicht i.V.m. Rückenbezug breiter CODE 2002 oder 2003*		318,00

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

12 Sitzkissen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	560	Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	110,00
❑	561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	110,00
❑	7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		190,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung 7 = platzsparend einschwenkbar

	CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
❑	21	Seitenteil verstärkt, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, extra lang, therapietischtauglich	2,3,4,5,7	18.99.99.0201	574,00
❑	81	Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, kurz, therapietischtauglich	2,3,4,5,7	18.99.99.0201	306,00
❑	748	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,6	18.99.99.0299	458,00
❑	100	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage ⚠ *inkl. Radspritzschutz 35mm*	1,6	18.99.99.0299	324,00
❑	98	Seitenteil aus Aluminium in schwarz mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung ⚠ *inkl. Radspritzschutz 50mm*	1,6	18.99.99.0299	398,00
❑	84	Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, Standard, therapietischtauglich	2,3,4,5,7	18.99.99.0201	306,00

15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm)	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
(A)	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

	CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
❑	54	(A)	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	18.99.99.0302	358,00
❑	87	(A)	Fußstütze durchgehend, hochklappbar, 15 mm tiefenverstellbar, in schwarz, höhen- und winkelverstellbar, bis SB 480 mm	100mm	18.99.99.0301	320,00

⚠ *Die Differenz zwischen Sitzhöhe vorne und der Unterschenkellänge muss min. 50mm betragen*

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Fußstützen Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	359	Wadengurt	18.99.99.0302	0,00

16 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
❑	130	Titangrau	0,00
❑	206	Mattschwarz	0,00
❑	227	Redmetallic	0,00
❑	224	Blaumetallic	0,00
❑	4044	Redmetallic Matt	0,00
❑	4049	Oliv-Grün Matt	0,00
❑	4050	Sky Blue	0,00
❑	4051	Kreide	0,00
❑	4922	Greenmetallic	0,00
❑	4919	Silverline	0,00

18 Hand- und Speichenschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	489	Transparent ⚠ *nur i.V.mit SILVERDESIGNRAD CODE 651*	18.99.99.0999	204,00

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

19 Stützrollen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen) ⚠ *nicht i.V. mit CODE 309 Auftrittrohre Paar* *nicht i.V. mit CODE 4930 Auftrittrohr links montiert* *nicht i.V. mit CODE 4931 Auftrittrohr rechts montiert*	18.99.08.7006	350,00
❑	729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert ⚠ *nicht i.V. mit CODE 309 Auftrittrohre Paar* *nicht i.V. mit CODE 4930 Auftrittrohr links montiert*	18.99.99.0408	176,00
❑	730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert ⚠ *nicht i.V. mit CODE 309 Auftrittrohre Paar* *nicht i.V. mit CODE 4931 Auftrittrohr rechts montiert*	18.99.99.0408	176,00
❑	712	1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, links montiert ⚠ *nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 4930 oder Auftrittrohre CODE 309*		95,00
❑	713	1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, rechts montiert ⚠ *nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 4931 oder Auftrittrohre CODE 309*		95,00
❑	691	Stützrollen, einsteckbar, abnehmbar (Paar) ⚠ *nur i.V.m. CODE 309 Auftrittrohre*		188,00

20 Auftrittrohre

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	309	Auftrittrohre (1 Paar)	18.99.99.0999	146,00
❑	4930	Auftrittrohr, links montiert	18.99.99.0999	73,00
❑	4931	Auftrittrohr, rechts montiert	18.99.99.0999	73,00

21 Therapietische

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 380 - 580 mm Sitzbreite ⚠ *Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 oder CODE 107*	18.99.99.0801	276,00
❑	930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorne ⚠ *ab SB 380mm möglich, Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 oder CODE 107*	18.99.99.0801	344,00

☐ **Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an** (S) **SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage**
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

22 Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
❑	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	81,00
❑	970	Gehhilfenhalter ⚠ *nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4390/4931*	18.99.99.0999	48,50
❑	819	Passive Beleuchtung ⚠ *nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461, 2468, , 2470, 2471, 2472*	18.99.99.0999	27,00
❑	912	Luftpumpe mit Halterung	18.99.99.0999	55,00
❑	936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	18.99.99.0999	98,00
❑	679	Faltfixierung		28,50

Xtrends Optionen

	CODE	BEZEICHNUNG	GEWICHT	EUR €
❑	962	Rucksack "X-TREME"		60,00
❑	2080	Rädertasche "BLACK WHEEL CASE" ⚠ *Kapazität: 2x 24" oder 1x 25" bzw. 1x 26"*		162,00
❑	2081	Rädertasche "MEYRA ACTIVE" ⚠ *Kapazität: 3x 24" / 25" / 26" (bis max. 28")*		232,00
❑	2082	Speichenreflektoren		46,00




14 Code 21



15 Code 54



15 Code 87



14 Code 98



10 Code 410



10 Code 413



10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650



08 Code 681



19 Code 691



14 Code 748



03 Code 880



15 Code 4312