



**REHA
PRODUKTE**
Ausg. 2022/02



REHA



*inspire
joy of life*

Die entwickelte Routine im Alltag lässt uns viele Tätigkeiten unterbewusst erledigen, da wir uns diese durch ständige Wiederholungen zur Gewohnheit gemacht haben. Jede Bewegung eines älteren oder behinderten Menschen erfordert hingegen seine volle Konzentration. Intelligente Produkte, die auf die Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Personen abgestimmt sind, helfen den Alltag zu meistern. Einen Auszug unserer Reha-Produkte finden Sie auf den nächsten Seiten.

Auf einen Blick

BAD & WC



**HCDB TOILETTEN-
ROLLSTUHL**
SEITE 4



**HCDA TOILETTEN-
ROLLSTUHL**
SEITE 5



**MCWET DUSCH- &
TOILETTENROLLSTUHL**
SEITE 6




**TOILETTENSITZERHÖH-
UNGEN & -ARMLEHNEN**
SEITE 8



DUBASTAR
SEITE 10



MOBALUX
SEITE 12



**EDELSTAHL-
HALTEGRIFF**
SEITE 13

GEHEN



**IDEAL
ROLLATOR**
SEITE 14

SITZEN & LIEGEN



**PETERMANN TRANSFER-
& UMLAGERUNGSHILFEN**
SEITE 16



KATAPULTSITZ
SEITE 17



**BANDSCHEIBEN- &
ARTHRODESENSTUHL**
SEITE 18



MATRIX 1.100
SEITE 20

ALLTAG



LIFTER & ZUBEHÖR
SEITE 22



ALLTAGSHELFER
SEITE 26



SCHLUPFSACK
SEITE 27



HCDB TOILETTENROLLSTUHL

NEU



HCDB Toilettenrollstuhl

Bestell-Nr. 83 09 09 8

HMV 18.46.02.0065

Toiletteimer mit Deckel

Bestell-Nr. 206 700 200

Der HCDB Toilettenrollstuhl mit pulverbeschichteten Rahmen zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit und Robustheit aus. Die eingebraunte, pulverbeschichtete Oberfläche des HCDB schützt den Rahmen zusätzlich vor Korrosion und Verunreinigung. Die serienmäßige Ausstattung beinhaltet eine weiße, im Mittelteil ausgeschnittene Sitzplatte, eine gepolsterte, geschlossene Sitzauflage und einen Toiletteimer.

HCDA TOILETTENROLLSTUHL

Auch der HCDA Toilettenrollstuhl mit verchromten Rahmen ist langlebig und robust. Insbesondere in Umgebungen, in denen erhöhte Sauberkeit entscheidend ist, kann die stoßunempfindliche Oberfläche punkten. Die serienmäßige Ausstattung beinhaltet ebenfalls eine weiße, im Mittelteil ausgeschnittene Sitzplatte, eine gepolsterte, geschlossene Sitzauflage und einen Toiletteneimer. Weitere Gemeinsamkeiten des HCDB Toilettenrollstuhl und HCDA Toilettenrollstuhl finden Sie hier:



Optional mit Zentralfeststeller für Vorderräder lieferbar

HCDA Toilettenrollstuhl

Bestell-Nr. 83 08 09 8 | HMV-Nr 18.46.02.0011

+ Rückenlehne abnehmbar

+ Armlehnen nach unten klappbar

automatisches Einrasten beim Hochziehen

+ Für handelsübliche WC-Becken geeignet

Überfahrbare Höhe 41,5 cm (ohne Toiletteneimer)

+ 5"-Räder,

Hinterräder mit Feststeller



Toiletteneimer mit Deckel

Bestell-Nr. 206 700 200

Höhenadapter 50 mm (4 Stück inkl. Schraubmaterial)

Bestell-Nr. 10 66 86 8

B
BAD & WC

	HCDA	HCDB
Breite	560 mm	560 mm
Höhe	990 mm	990 mm
Tiefe, inkl. Beinstützen	950 mm	910 mm
Sitzbreite / Sitztiefe	450 / 430 mm	450 / 430 mm
Rückenhöhe	440 mm	440 mm
USL	450 - 500 mm	450 - 500 mm
Überfahrbare Höhe	415 mm 465 mm ¹⁾	415 mm 470 mm
Hygieneöffnung	220 x 240 mm	220 x 240 mm
Gewicht	14 kg	14 kg
Belastbarkeit	120 kg	120 kg
Farbe	Chrom	Grau

¹⁾ mit Höhenadapter 5 cm

MCWET DUSCH- & TOILETTENROLLSTUHL



Mit 24"-Antriebsrädern

Feste Achse

Bestell-Nr. 80 13 03 9 | HMV 18.46.01.0031

Steckachse (abnehmbare 24"-Räder)

Bestell-Nr. 80 13 04 1 | HMV 18.46.01.0032



Mit 5"-Schwenkrädern

Bestell-Nr. 80 13 04 0 | HMV 18.46.01.2027

Die McWet-Reihe umfasst drei hochwertige Dusch- und Toilettenrollstühle aus Aluminium. Alle Modelle entsprechen dem Leistungsumfang des Hilfsmittelverzeichnis. Die 24"-Version ist mit starrer Achse oder Steckachse erhältlich.

- + Kugellager**
reibungsarm und wartungsfrei
- + Hochschwenkbare Armlehnen**
- + Anatomisch ausgeformter Sitz**
und festes Rückenpolster
- + Abnehmbarer Rücken**
für den einfachen Transport



Einlegepolster serienmäßig

Ersatzteile

Sitzpolster komplett mit Einlage und Eimerleisten

Bestell-Nr. 291 020 003

Einlegepolster für Hygieneöffnung

Bestell-Nr. 30 10 212



	24"	5"
Breite	630 mm	540 mm
Länge mit Beinstütze	820 mm ¹⁾ 1.020 mm ²⁾	690 mm ¹⁾ 890 mm ²⁾
Höhe	950 mm	925 mm
Sitzhöhe	530 mm	530 mm
Sitzbreite	430 mm	430 mm
Sitztiefe	420 mm	420 mm
Sitzfläche	430 x 420 mm	430 x 420 mm
Gewicht	17,5 kg	13 kg
Max. Belastung	120 kg	120 kg
Überfahrbare Höhe³⁾	450 mm	435 mm

Zubehör

Toiletteneimer

Bestell-Nr. 206 700 200

Höhenadapter 5 cm, 24" (Satz)

Bestell-Nr. 80 13 05 9

Höhenadapter 5 cm, 5" (Satz)

Bestell-Nr. 80 13 06 1

¹⁾ eingeschwenkt

²⁾ ausgeschwenkt

³⁾ mit Höhenadapter jeweils 5 cm höher



B
BAD &
WC

SICHERHEIT IM BAD

TOILETTENSITZERHÖHUNGEN

Die Toilettensitzerhöhungen sorgen für größere Sicherheit beim Toilettengang und dienen als hilfreiche Unterstützung für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit.

- + Leichte Reinigung**
- + Einfache Montage**
- + Hohe Belastbarkeit**



Molett Toilettensitzerhöhung

Bestell-Nr. 30 11 53 2 (mit Deckel)
Bestell-Nr. 30 11 52 2 (ohne Deckel)

- Sitzerhöhung um ca. 10 cm
- Anatomische Sitzfläche mit Hygieneaussparungen



Trilett 2 Toilettensitzerhöhung

Bestell-Nr. 30 11 49 2

- Integrierte anatomische Sitzfläche mit Deckel
- Leichte 3-fache Höhenverstellung
- Armlehnen aus stabilem Kunststoff, hochschwenk- und abnehmbar

	Molett	Trilett 2
Breite in mm	380 ¹⁾	570
Tiefe in mm	430	520
Höhe in mm	100	530 ²⁾ / 200 ³⁾
Maße	215 x 270	215 x 260
Farbe	weiß	weiß
Belastbarkeit in kg	150	110

¹⁾ ohne Verschraubung

²⁾ inkl. Armlehnen

³⁾ Armlehnen zum Sitz

Weitere Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter www.meyra.de



Toilettensitzerhöhung 4575, soft

Bestell-Nr. 84 51 24 0 (mit Deckel)
Bestell-Nr. 84 51 24 5 (ohne Deckel)
HMV 33.40.01.0084

- Mit Hygieneaussparung
- Gute Fixierung durch überhängenden Rand



Toiletten-Sitzpolster

Bestell-Nr. 30 10 50 2

- Aus PU-Weichschaum
- Durch speziell eingearbeiteten Wulst auf den meisten WC-Brillen einsetzbar



Toilettensitz für Kinder

Bestell-Nr. 30 10 58 2

mit Arm- und Rückenlehne

Bestell-Nr. 30 10 39 2 (bis 6 Jahre)
Bestell-Nr. 30 10 40 2 (bis 12 Jahre)



Toilettenarmstützen

Bestell-Nr. 30 10 32 3

- Mit Sitzbrille und Deckel
- Armstützen hochklappbar
- Einfache Montage (Universalbefestigung)
- Ersetzt komplett die vorhandene Einheit
- Mindestens 160 mm Wandabstand zum WC Becken



	Toiletten- sitzerhöhung 4575, soft	Toiletten- Sitzpolster	Toilettensitz für Kinder	Toilettensitz für Kinder mit Arm- und Rückenlehne	Toilettenarmstützen
Sitztiefe			330 (bis Spreizkeil 280)	290 (bis Spreizkeil 225) 330 (bis Spreizkeil 280)	
Sitzbreite in mm			330	270 / 330	
Breite in mm	410	380	395	360 / 395	610 (außen) 490 (zwischen Armlehnen)
Tiefe in mm	420	430	470	290 / 470	
Höhe in mm			195	430 / 550	250 (Armlehnen)
Erhöhung in mm	110	35			
Rückenhöhe			150	39,5 / 515	
Öffnungsmaße	215 x 260 ¹⁾		170 x 220	140 x 180 / 170 x 220	
Farbe	licht-grau	blau	blau	blau	weiß
Gewicht in kg	1,2	1,1			5
Belastbarkeit in kg	120	130	50	50	130 (Armstützen: 75)

¹⁾ ohne Ausschnitt

DUBASTAR

DuBaStar Duschstuhl mit Rückenlehne

Bestell-Nr. 30 16 71 2 | HMV-Nr 04.40.03.2001

+ **Hygieneausschnitt und Armlehnen**
inklusive

+ **Vierfach höhenverstellbar**



DuBaStar Duschhocker mit Rückenlehne, faltbar

Bestell-Nr. 30 16 72 2 | HMV-Nr 04.40.03.2002

- Mit Hygieneausschnitt
- Mit Armlehnen
- Vierfach höhenverstellbar



DuBaStar Duschhocker mit Armlehnen

Bestell-Nr. 30 16 70 2 | HMV-Nr 04.40.03.1003

- Mit Hygieneausschnitt
- Mit Armlehnen
- Vierfach höhenverstellbar



DuBaStar Badebrett

Bestell-Nr. 30 12 90 2 (69 cm) | HMV 04.40.02.0008

Bestell-Nr. 30 12 91 2 (74 cm) | HMV 04.40.02.0009

- Erhöhte Sitzposition
- Verstellbare Fixierfüße
- Sitzfläche mit Ablaufmöglichkeit
- Handgriff für mehr Sicherheit

	Duschstuhl mit Rückenlehne	Duschstuhl mit Rückenlehne, faltbar	Duschhocker mit Armlehnen	DuBaStar Badebrett
Höhe	820 – 890 mm	820 – 890 mm	650 – 720 mm	
Sitzhöhe	460 – 530 mm	460 – 530 mm	460 – 530 mm	
Breite	530 mm	530 mm	530 mm	690 mm 740 mm
Tiefe	530 mm	550 mm	440 mm	290 mm
Gewicht	3,4 kg	3,8 kg	2,5 kg	2,1 kg 2,4 kg
Max. Belastbarkeit	120 kg	120 kg	120 kg	130 kg
Ausladung, eingeklappt				
Min. Innenmaß Badewanne¹⁾				480 mm

¹⁾ oberer Rand



DuBaStar Badewannensitz

Bestell-Nr. 30 16 74 2 | HMV 04.40.02.1004

- Mit Hygieneausschnitt
- Anpassbar an Wannenbreite



DuBaStar Badewannensitz

Bestell-Nr. 30 16 75 2 | HMV 04.40.02.2004

- Mit Hygieneausschnitt
- Mit Rückenlehne
- Anpassbar an Wannenbreite

**Sicherheit
in der Badewanne**

Die Badewannensitze der Produktreihen DuBaStar und MoBaLux erfüllen mit hochwertigen Badehilfen die Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnis. Durch ihr zeitloses, ergonomisches Design in der Farbe weiß passen sie in jedes Bad und sorgen für eine erhöhte Position in der Badewanne – die ideale Hilfe zum sicheren und kraftsparenden Ein- und Ausstieg aus der Badewanne.



	DuBaStar Badewannensitz	DuBaStar Badewannensitz mit Rückenlehne
Höhe		360 mm
Breite	710 – 890 mm	710 – 890 mm
Tiefe	400 mm	440 mm
Sitzfläche	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Gewicht	2,5 kg	3 kg
Max. Belastbarkeit	120 kg	120 kg
Min. Innenmaß Badewanne¹⁾	480 mm	480 mm

MOBALUX



MoBaLux Duschhocker

Bestell-Nr. 30 13 91 2

- Beine zum Einschrauben, Zerlegbarkeit erleichtert den Transport
- Armlehnen und Rückenlehne nachrüstbar



MoBaLux Duschhocker Teleskop

Bestell-Nr. 30 13 95 2

- Beine einschraubbar und teleskopierbar
- Zerlegbarkeit erleichtert den Transport
- Armlehnen und Rückenlehne nachrüstbar



MoBaLux Armlehnen

Bestell-Nr. 30 13 92 2

- Einfache Montage



MoBaLux Rückenlehne

Bestell-Nr. 30 13 93 2

- Einfache Montage



MoBaLux Duschklappsitz

Bestell-Nr. 30 13 97 2

- Ansprechendes Design
- Rutschhemmende Sitzfläche
- Ideal für kleine Duschen
- Platzsparend hochklappbar

	Duschhocker	Duschhocker Teleskop	Armlehnen	Rückenlehnen	MoBaLux Duschklappsitz
Höhe	50 mm	460 – 530 mm	170 mm	390 mm	420 mm ¹⁾
Breite	390 mm	390 mm	inkl. Duschhocker: 500 mm		320 mm
Tiefe	390 mm	390 mm			800 mm (eingeklappt) 370 mm (ausgeklappt)
Gewicht	2,3 kg	2,6 kg	ca. 0,6 kg	ca. 0,9 kg	1,1 kg
Max. Belastbarkeit	130 kg	130 kg			120 kg
Farbe	weiß / poliertes Aluminium	weiß / poliertes Aluminium			
Aufstandsfläche	450 x 450 mm				

Weitere Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter www.meyra.de

¹⁾ Abhängig von der Montage

EDELSTAHL-HALTEGRIF

Haltegriff 5179



Universell einsetzbar:

horizontal, vertikal, diagonal



Haltegriff, Achsmaß 30 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 00 2

Haltegriff, Achsmaß 40 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 09 2

Haltegriff, Achsmaß 45 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 01 2

Haltegriff, Achsmaß 50 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 02 2

Haltegriff, Achsmaß 60 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 03 2

Haltegriff, Achsmaß 70 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 04 2

Haltegriff, Achsmaß 80 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 05 2

Haltegriff, Achsmaß 90 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 06 2

Haltegriff, Achsmaß 110 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 07 2

Haltegriff, Achsmaß 150 cm

Bestell-Nr. 29 25 12 08 2

B
BAD &
WC

Haltegriff 5179

Länge	300 mm
	400 mm
	450 mm
	500 mm
	600 mm
	700 mm
	800 mm
	900 mm
	1.100 mm
1.500 mm	
Material	Edelstahl
Belastbarkeit	100 kg

WEITERE
BAD & WC
PRODUKTE UND
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
—
WWW.MEYRA.DE

IDEAL ROLLATOR

MIT
ROBUSTEM
STAHLROHR-
RAHMEN



*Ideal Rollator, Silber
Bestell-Nr. 30 61 98 2
HMV-Nr. 10.50.04.1070*

*Rückengurt
Bestell-Nr. 29 61 98 02 1*

*Gehhilfenhalter (zusätzlich)
Bestell-Nr. 80 22 23 6*

DER STANDARD IN SEINER KLASSE

Der Standard Stahlrollator für drinnen und draußen entspricht im Leistungsumfang den Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnisses. Der Stahlrohrrahmen macht den faltbaren Rollator sehr stabil und robust. Eine stufenlose Verstellung der Griffhöhe ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Benutzergröße und durch die Rheumatiker-/Feststellbremse wird der Rollator zum sicheren Begleiter.

Funktionen & Details

Inkl. Tablett und Korb



Mit vormontiertem Gehhilfhalter



PU-Bereifung



Rheumatiker- /
Feststellbremse

Technische Daten

Ideal Rollator

Breite	590 mm
Tiefe	570 mm
Griffhöhe	790 - 970 mm
Sitzbreite	390 mm
Sitzhöhe	620 mm
Faltmaße	270 x 590 x 850 mm
Gewicht	9,9 kg ²⁾
Belastbarkeit	130 kg
Farbe	silber
Gewicht	8,9 kg ¹⁾

¹⁾ ohne Korb

²⁾ mit Korb

WEITERE
PRODUKTE UND
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
—
WWW.MEYRA.DE



PETERMANN TRANSFER- & UMLAGERUNGSHILFEN


Hier finden Sie eine Vielzahl an Transfer- und Umlagerungshilfen MADE IN GERMANY. Hochwertige Produkte für vielfältige Anwendungen zur Unterstützung von pflegebedürftigen Personen. Dazu zählen Gleitmatten, Rutschbretter, Hebegürtel, Drehscheiben, Transferlaken und viele andere. Alle Hilfsmittel sind sehr langlebig und robust in der Verarbeitung.



Gleitmatten



Rutschbretter



Antigleitkissen



Transferlaken



Aufricht- & Hebehilfen



Evakuierungssystem

Das Alpha Programm

Überzeugende Vorteile für mehr Hygiene und Patientensicherheit:

- hohe Belastbarkeit bis 200 kg
- textile Gleitmatten bis 90° C waschbar
- Made in Germany
- TÜV geprüfte Qualität

WEITERE
PRODUKTE UND
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
—
WWW.MEYRA.DE

KATAPULTSITZ UPLIFT

- +** *Hebt 80 % des Körpergewichts*
- +** *Unterstützt Aufstehbewegung*
- +** *Robuster Federmechanismus*
- +** *Rutschhemmende Beschichtung auf der Unterseite*
- +** *Einstellbar in 5 Körpergewichtsklassen*



*Katapultsitz Uplift
Bestell-Nr. 38 01 30 0
Bestell-Nr. XXL 38 01 30 1*

	Katapultsitz Uplift	Katapultsitz Uplift XXL
Sitzhöhe	+ 25 mm	+ 100 mm
Sitzfläche	400 x 450 mm	400 x 450 mm
Max. Belastbarkeit	100 kg	160 kg
Körpergewicht	43, 55, 68, 82, 100 kg	90, 115, 130, 160 kg
Gewicht	3,7 kg	3,7 kg

1.200

BANDSCHEIBEN- & ARTHRODESENSTUHL

AUCH
ERHÄLTICH MIT
ARTHRODESEN-
SITZ



Bestell-Nr. 1.200

MODERNER BÜRODREHSTUHL MIT BANDSCHEIBEN- ODER ARTHRODESENSITZ

Die Optionsvielfalt wird allen Anforderungen an optimale Ergonomie am Arbeitsplatz gerecht. Dazu gehören individuell anpassbare Komponenten für körpergerechtes Sitzen, Synchronmechanik für dynamisches Sitzen, Rückenandruckverstellung, ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenteil. Eine entlastende Lordosstütze, verschiedene Armlehnenoptionen, eine Kopfstütze und verschiedene Sitzhöhen sind optional erhältlich. Abgerundet wird das Angebot durch attraktive Bezugstoffe und Farben.



Fußkreuz

- Gute Fußfreiheit
- Optional in Alu-Schwarz oder Alu-Silber lieferbar
- Extra große Rollen mit 60 mm Durchmesser können kleinere Unebenheiten leicht überfahren
- Auch in Kunststoff- oder Aluminium-Schwarz lieferbar

Rollen

- Verfügbar:
- für Teppichböden mit Bremsfeststellung (auch ohne Feststeller erhältlich)
 - für harte Böden
 - für harte Böden mit Bremsfeststellung
 - ohne Rollen, als Teppichbodengleiter



Armlehnen

Beim Arthrodesenstuhl ist keine Breitenverstellung möglich

Armlehne 4403 (Abb. mittig)

Nicht verstellbar

Armlehne 4408 (Abb. links oben)

Höhen- und breitenverstellbar

Armlehne 4411 (Abb. rechts oben)

Höhen- und breitenverstellbar (nicht für Arthrodesenstuhl geeignet)

Armlehne 4412 (Abb. links unten)

Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, drehbar

Armlehne 4418 (Abb. rechts unten)

Höhen-, tiefen- und breitenverstellbar



Rückenlehnenausführung

Schukra-Rückenlehne

- Ergonomisch geformt
- Einfache Rückenhöhenverstellung im Sitzen
- Rückenandruck-Verstellung, die an das Oberkörpergewicht angepasst werden kann
- Permanentkontakt der Lehne zum Rücken des Sitzenden
- Optional: Lumbalstütze (Schukra) zur zusätzlichen Unterstützung der Wirbelsäule
- Optional: Kopfstütze

Technische Daten

KONFIGURATION LEICHT GEMACHT
Das Bestellformular zu diesem Produkt finden Sie auf:
www.meyra.de

Sitzpolstertiefe	460 mm
Sitzpolsterbreite	490 mm
Durchmesser Fußkreuz	720 mm
Rückenlehnenhöhe	500 – 570 mm
Rückenbreite, unten	460 mm
Belastbarkeit	120 kg
Sitzhöhe (Hubbereich der Gasfeder-Säule)	440 – 530 mm 480 – 580 mm 560 – 690 mm 630 – 830 mm
Abstand Sitz/Armauflage	140 – 240 mm
Breitenverstellung Armlehnen	40 mm

Bezugsstoff Stoff	Bezugsstoff Kunstleder	Bezugsstoff Rind-Nappa-Leder
 Schwarz 4038	 Schwarz 4061	 Schwarz 4050
 Mittelblau 4058	 Blau 4063	
 Blau 4059	 Weiß 4060	
 Grau 4056		
 Grün/Türkis 4057		
 Rot 4055		
 Gelb 4054		

1.100

THERAPIE- & ARBEITSSTUHL MATRIX

DER KLASSIKER
UNTER DEN
ARBEITSSTÜHLEN



HMV 26.46.02.0012
Bestell-Nr. 1.100

EXTREM FLEXIBEL

Der Therapie- und Arbeitsstuhl MATRIX bietet viele Vorteile hinsichtlich seiner vielfältigen Anpassungen durch das Baukastensystem. Unterschiedliche Sitze und Rückenformen ermöglichen ergonomisches Sitzen und Arbeiten und leisten eine optimale Unterstützung des Rückenbereichs. Die Arthrodesensitzfläche ist beidseitig verstellbar. Optionen wie ein Fußring oder Bremszentralfeststeller optimieren den täglichen bedarfsgerechten Einsatz.



Armlehnen

- Armlehnen höhen- und weitenverstellbar
- Armlehnen als Option nach hinten abschwenkbar (keine Pelotten einsetzbar)
- Verschiedene Armlehnenpolster
- Gerade Form mit Therapietisch einsetzbar
- Armlehne in Bezugsfarbe, angenehm weich gepolstert (siehe Abbildung oben)
- Gebogene Form



Beinstützen

- Standardmäßig ohne Beinstützen
- Beinstützenoberteile fest oder winkelverstellbar
- Abnehmbare Beinstützen nach innen und außen schwenkbar
- Mit Beinstützen eine zusätzliche Längenanpassung von 10 cm an die Oberschenkellänge
- Beinstützenunterteil mit geteilten Kunststoff-Fußplatten, 4 cm tiefenverstellbar
- Alternativ abklappbarer Fußring (siehe Abbildung oben)



Zubehör optional

- Kopfstütze höhen-, winkel- und tiefenverstellbar
- Pelotten (Paar)
- Plexiglas-Therapietisch (siehe Abbildung oben)
- Seitenpolster (Paar)
- Elektrischer Bedienschalter an Armlehne montiert, rechts oder links
- Bremshebelverlängerung

Technische Daten

Sitzfläche durchgehend oder geteilt (Arthrodesensitz)	400 x 430 mm 450 x 460 mm 480 x 480 mm
Manuelle Sitzneigung mit Fixierung	+ 8 ° nach vorne - 4 ° nach hinten
Sitzhöhe unter Berücksichtigung des Benutzergewichts (manuell: 50 – 100 kg, 100 – 125 kg, 160 kg; elektrisch: bis 160 kg)	manuell: 460 – 610 / 490 – 690 mm elektrisch: 450 – 650 / 410 – 560 mm
Rückenlehne	400 x 420 mm (Ergo) 430 x 520 mm (3D-Form inkl. Kopfstütze) 430 x 520 mm (Medic) 400 x 320 mm (Standard, kurz)
Untergestellbreite	X-Untergestell: 465 mm H-Untergestell: 450 mm
Untergestelltiefe	X-Untergestell: 515 mm H-Untergestell: 515 mm
Räder, leichtlaufend, geschlossene Lagerung	100 mm / 125 mm
Bremsen	manuell, Hebel links oder rechts

Bezugsstoff
Softleder
synthetisch
„Bison“

Bezugsstoff
Velours
„Trevira CS“
schwer entflammbar

 taupe	 anthrazit
 blau	 blau
 bordeaux	 bordeaux
 schwarz	 schwarz


S
SITZEN &
LIEGEN

**KONFIGURATION
LEICHT GEMACHT**
Das Bestellformular zu diesem
Produkt finden Sie auf:
www.meyra.de

Weitere Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter www.meyra.de

CURATOR WAND- & DECKENLIFT

**SEHR
BELASTBAR
LEISTUNGS-
FÄHIGER
MOTOR**



Curator Wandlift, ohne Wandhalter
Bestell-Nr. 37 10 00 0
HMV 22.40.02.0001

Curator-Wandhalter (Paar),
inkl. Befestigungsmaterial (allround)
Bestell-Nr. 37 00 06 0

Curator-Wandhalter (Paar),
inkl. Befestigungsmaterial (einseitig, bei
Trockenbau)
Bestell-Nr. 37 00 06 1

Curator-Wandhalter (Paar),
inkl. Befestigungsmaterial (beid-
seitig, bei Trockenbau)
Bestell-Nr. 37 00 06 2

Curator-Wandhalter (Paar),
inkl. Befestigungsmaterial (Beton)
Bestell-Nr. 37 00 00 1

Ersatzdübel
Bestell-Nr. 37 00 00 2

Distanzstück 10 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 1

Distanzstück 20 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 2

Distanzstück 40 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 3

Distanzstück 80 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 4

Distanzstück 100 mm
Bestell-Nr. 37 00 04 5

ZWEI LIFTER IN EINEM

Der Curator Wandlift entlastet das Pflegepersonal und ermöglicht eine selbstständige Bedienung durch den Patienten. Der Lift hat einen großen Schwenkbereich, ist bis 140 kg belastbar und vor allem in kleinen Räumen platzsparend einsetzbar. Diverse Hebetücher für verschiedene Anwendungen runden das Produkt ab.



Curator Boden-Decken-Stütze

Bestell-Nr. 37 00 05 6


- Für sicheren Lifter-Stand im Nicht-Wandbereich
- Klemmbar
- Für Raumhöhen von 2,30 – 3,10 m
- Werkzeuglose Montage an Boden und Decke (Verspannen durch Drehen des Innenrohres)
- Gewicht ca. 32 kg



Curator Boden-Wand-Stütze

Sonderanfertigung

- Für sicheren Lifter-Stand im Wandbereich
- Feste Montage an Wand
- Anfertigung nach Maß



Curator Freiständer

Bestell-Nr. 37 00 05 5

- Für sicheren Lifter-Stand im Nicht-Wandbereich
- Feste Montage am Boden
- Bedienerfreundlich
- Max. Belastbarkeit in Abhängigkeit von der Bodenkonstruktion 140 kg

Technische Daten

Curator Wand- & Deckenlift

Tragfähigkeit	140 kg
Hubgeschwindigkeit	ca. 20 mm / sec.
Antrieb	Elektromotor 230 V/50 Hz; 180 W; 0,8 A
Einschaltdauer	1 min. / 9 min.
Schutzklasse	IP 56
Elektr. Anschluss	3,5 m Kabel an Steckdose 230 V / AC 50 Hz
Steuerung	pneumatische Taste im Griff integriert
Werkstoff	rostfreier Stahl bzw. Aluminium
Tragmittel	verschleißfestes Gurtband
Oberfläche	Pulver-Beschichtung
Farbe	Reinweiß RAL 9010
Gewicht	ca. 20 kg

CURATOR ZUBEHÖR



Curator Universal-Hebetuch Netz

Bestell-Nr. 37 00 00 4
Bestell-Nr. 37 00 00 6 (mit Kopfstütze)

- Für Anwendungen im Nassbereich
- Kopfstütze (optional)
- Widerstandsfähig und leicht zu reinigen



Curator Universal-Hebetuch

Bestell-Nr. 37 00 00 3
Bestell-Nr. 37 00 00 5 (mit Kopfstütze)

- Für Anwendungen im Trockenbereich
- Kopfstütze (optional)
- Widerstandsfähig und leicht zu reinigen

Curator-Handschalter

Bestell-Nr. 37 00 05 8



Curator Toilettengurt

Bestell-Nr. 37 00 05 9

- Für Patienten, die im Nacken & Schulterbereich noch stabil sind
- Freier Gesäßbereich (Intimhygiene)
- Verschluss im Brustbereich für sicheren Halt, gepolsterter Rücken- und Achselbereich



Curator Hebegurt-Kombination, dreiteilig


Bestell-Nr. 37 00 00 7

- Für Anwendungen im Nassbereich
- Flexibel einsetzbar
- Widerstandsfähig
- Leicht zu reinigen

	Curator Universal-Hebetuch Netz/ mit Kopfstütze	Curator Universal-Hebetuch/ mit Kopfstütze	Curator Toilettengurt	Curator Hebegurt-Kombination, dreiteilig
Material	Polyester	Polyester/Baumwolle	Polyester/Baumwolle	Polyester
Farbe	weiß/blau	blau	blau	weiß/blau
Tragfähigkeit				175 kg
Einsatzbereich	Nassbereich	Trockenbereich		Nassbereich



ALLTAGSHELFER



Fingerschiene 23

Bestell-Nr. siehe Tabelle unten

- Aus Aluminium
- Mit Schaumpolster (PU-Schaum)
- Auf benötigte Länge zuschneidbar
- Individuell formbar
- Mit Heftpflaster oder Bandage fixierbar



Formschiene 24

Bestell-Nr. siehe Tabelle unten


- Aus Aluminium
- Mit Schaumpolster (PU-Schaum)
- Auf benötigte Länge zuschneidbar
- Individuell formbar
- Mit Heftpflaster oder Bandage fixierbar



Drehscheibe 6895

Bestell-Nr. siehe Tabelle unten | HMV 22.29.01.0004

- Ideal für mobiles Pflegepersonal
- Rutschhemmender Belag
- Hochbelastbar
- Wasserresistent



Handi-Grip

Bestell-Nr. siehe Tabelle unten

- Ergonomisch geformter Handgriff
- Bei geringer Finger-/ Handfunktion
- Mit Spezialgummi beschichtet
- Geeignet zum An-/Ausziehen
- Zieh- und Drehkopf
- Sehr leicht



Strumpfanzieher

Bestell-Nr. 30 30 05 2 | HMV 02.40.01.2006

- Erleichtert das Anziehen von Nylon- und Kniestrümpfen
- Entlastet den Rückenbereich

WEITERE
ALLTAGS-
PRODUKTE UND
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
—
WWW.MEYRA.DE

	Fingerschiene 23		Formschiene 24		Drehscheibe 6895	Handi-Grip	
		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	Bestell-Nr. 30 71 16 2		Bestell-Nr.
Breite	12 mm 18 mm 25 mm	80 80 71 3 80 80 72 1 80 80 73 9	80 mm		330 mm		
Höhe	6 mm		6 mm		20 mm		
Länge	500 mm		400 mm 550 mm 800 mm	80 80 74 7 80 80 75 4 80 99 09 3		650 mm 800 mm	30 71 90 2 30 71 90 3
Tiefe					380 mm		
Gewicht					1,2 kg	0,23 kg 0,35 kg	
Standfläche					Ø 330 mm		
Belastbarkeit					100 kg	2 kg	
Farbe					schwarz / weiß	schwarz / blau	
Greiföffnung						60 mm	
Grifflänge						100 mm	
Greifer						um 90° drehbar	

SCHLUPFSACK

Standard Schlupfsack

Bestell-Nr. 30 75 90 2

- + Guter Sitz**
durch Körperform im Bein-
und Fußbereich
- + U-förmiger Reißverschluss**
- + Webpelz-Futter und
wasserabweisendes
Nylongewebe**
- + Chemische Reinigung oder
bei 30 Grad waschbar**



Standard Schlupfsack

Breite	450 mm
Länge	1.450 mm



 **MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 info@meyra.de

Tel.: +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.de

MEYRA 2022-06 Technische Änderungen unserer Produkte sowie Druckfehler und Farbabweichungen in unseren Drucksachen behalten wir uns vor.
Ident-Nr. 261 504 900

Bildnachweis: Seite 1 © „gradyreese“ – istockphoto.com; Seite 2 © „FredFroese“ – istockphoto.com;
Seite 7 © „jd-photodesign“ – stock.adobe.com; Seite 25 © „FredFroese“ – istockphoto.com